

# DER IDEALE STAURAUUM PRITSCHENBOX



FAHRZEUGBAU  
**FISCHERLEITNER**



## MEHR NUTZEN AUF 4 RÄDERN



Karosseriebau Fischerleitner

- Seit über 50 Jahren im Fahrzeugbau tätig.
- Seit über 10 Jahren bauen wir Sortimo Fahrzeugeinrichtungen ein.  
Egal welche Automarke. Egal ob kleine oder große Lösung.
- Firmensitz in Ried i.L./ OÖ., mit über 30 Mitarbeiter.

Profitieren Sie von der räumlichen Nähe: schnell, flexibel, unkompliziert.

Nutzfahrzeuge nach Maß.

[www.fischerleitner.at](http://www.fischerleitner.at)

# Pritschenbox

Ideen aus Aluminium



Stabil - einbruchssicher  
absolut wasserdicht!



INKLUSIVE  
SCHLÖSSER



WASSERDICHT  
IP67 u. IP68




Hochdruck-  
Dampfreinigung  
IP69k



Einbruchssichere  
Hebel-Verriegelungen inkl.  
Schlösser mit Wendeschlüssel und  
Staubschutzkappen  
(Patentiert)



Verwindungsfreier  
Kassettendeckel,  
absolut Staub u. Wasserdicht  
(Patentiert)



2 Stück zuverlässige Gasfedern



Massive, aufbruchssichere  
Scharnier-Bänder



Extrem hohe Stabilität bei  
geringem Gewicht



Komplett geschweißt  
=  
Dicht und stabil!

\* Optionales Zubehör




|                             | 1000er<br>ohne Klappgriffe | 1300er<br>ohne Klappgriffe | 1650er<br>ohne Klappgriffe | 1650er<br>mit Klappgriffen | 1800er<br>ohne Klappgriffe | 1800er<br>mit Klappgriffen |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.                 | 30030_11                   | 30032_11                   | 30027_11                   | 30033_11                   | 30028_11                   | 30034_11                   |
| LxBxH mm                    | 1000x650x600               | 1300x750x600               | 1650x650x600               | 1650x650x600               | 1800x650x600               | 1800x650x600               |
| Lichte Öffnung<br>LxB mm    | 885x505                    | 1185x605                   | 1485x505                   | 1485x505                   | 1685x505                   | 1685x505                   |
| Volumen                     | 354 Liter                  | 534 Liter                  | 587 Liter                  | 581 Liter                  | 641 Liter                  | 635 Liter                  |
| Gewicht                     | 24,4 Kg                    | 31,2 Kg                    | 34,0 Kg                    | 35,0 Kg                    | 50,0 Kg                    | 51,0 Kg                    |
| Material                    | 1,5/2mm<br>Alu-Quintett    | 1,5/2mm<br>Alu-Quintett    | 2,5/4mm<br>Alu-Quintett    | 2,5/4mm<br>Alu-Quintett    | 2,5/4mm<br>Alu-Quintett    | 2,5/4mm<br>Alu-Quintett    |
| Hebel-Verriegelung          | 2 Stück                    | 2 Stück                    | 2 Stück                    | 2 Stück                    | 2 Stück                    | 2 Stück                    |
| Zylinderschlösser           | 2 Stück                    | 2 Stück                    | 2 Stück                    | 2 Stück                    | 2 Stück                    | 2 Stück                    |
| Gasfeder                    | 2 Stück                    | 2 Stück                    | 2 Stück                    | 2 Stück                    | 2 Stück                    | 2 Stück                    |
| Druckausgleichs-<br>element | 1 Stück                    | 1 Stück                    | 1 Stück                    | 1 Stück                    | 1 Stück                    | 1 Stück                    |
| Klappgriffe                 | 2 Stück                    | 2 Stück                    | -                          | 2 Stück                    | -                          | 2 Stück                    |



Druckausgleichselement mit  
Feuchtigkeitssperre.  
Serienmäßig!



Sicherheits-Schlösser in  
2er-, 4er-, 6er-, 8er Set 's  
gleichschließend \*



4er Set Füße für Gabelstapler  
100mm hoch \*



Massive, einklappbare  
Griffe



Kran-Ösen M16 \*



Lenk- und Bockrollen \*

# NC-Box

Ideen aus Aluminium



INKLUSIVE  
SCHLÖSSER




WASSERDICHT  
IP67 u. IP68




Hochdruck-  
Dampfreinigung  
IP69k

|                           | NC-Box Basic         | NC-Box Comfort       |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Artikel-Nr.               | 50032_12             | 50012_12             |
| LxBxH mm                  | 1850x650x920         | 1850x650x920         |
| Lichte Öffnung oben       | 1730x510 (LxB mm)    | 1730x510 (LxB mm)    |
| Lichte Öffnung Seiten     | 515x550 (BxH mm)     | 515x550 (BxH mm)     |
| Volumen                   | 980 Liter            | 980 Liter            |
| Gewicht                   | 64,0 Kg              | 67,0 Kg              |
| Material                  | 1,5/2mm Alu-Quintett | 1,5/2mm Alu-Quintett |
| Hebel-Verriegelung        | 4 Stück              | 4 Stück              |
| Zylinderschlösser         | 4 Stück              | 4 Stück              |
| Gasfeder                  | 2 Stück              | 2 Stück              |
| Druckausgleichselement    | 1 Stück              | 1 Stück              |
| Scharnier-Bänder          | 6 Stück              | 6 Stück              |
| Deckel oben               | 1 Stück              | 1 Stück              |
| Seitentür rechts u. links | je Seite 1 Stück     | je Seite 1 Stück     |
| Wanne vorne               | -                    | 1 Stück              |
| Wanne hinten              | -                    | 1 Stück              |



Serienmäßig! 8 Stück  
System-Profile für Zurr-Ösen.  
Schnelle Ladungssicherung




Einlegeboden oben, halbe Breite \*  
(nur in Verbindung mit den  
Kleinteile-Wannen möglich)


\* Optionales Zubehör




| Artikel-Nr. | Zubehör - Produktbezeichnung   |
|-------------|--|
| 10075       | <b>Befestigungsatz Universal</b><br>Diebstahlsichere Befestigung der Boxen auf Pritschenfahrzeugen. Demontage schnell und ohne Werkzeug möglich. 4 Stück empfohlen.<br>Gewicht: 0,134 Kg   |
| 10065       | <b>Schnellbefestigungs-Öse 400daN</b><br>Frei platzierbare Schnellbefestigungs-Zurrösen helfen die Ladung in der Box zu sichern. Diese können an den acht serienmäßigen System-Hutprofilen befestigt werden. 400 Kg Zugfestigkeit. Gewicht: 0,05 Kg  |
| 10073_13    | <b>Gabelstaplerfüße (4er Set)</b><br>4 Gabelstaplerfüße zur Selbstmontage. Größe: 140 x 140 x 100 (L x B x H mm), Gewicht: 2,8 Kg  |
| 50072_12    | <b>Schublade 90mm</b><br>Schublade für NC- und C-Box, 90mm hoch inkl. Vollauszüge, bis 55 Kg belastbar, max. 5 Stück pro Seite. Größe: 630 x 475 x 90 (L x B x H mm), Gewicht: 5,4 Kg, Volumen: 25 Liter   |
| 50073_12    | <b>Schublade 200mm</b><br>Schublade für NC- und C-Box, 200mm hoch inkl. Vollauszüge, bis 55 Kg belastbar, max. 2 Stück pro Seite. Größe: 630 x 475 x 200 (L x B x H mm), Gewicht: 6,8 Kg, Volumen: 57 Liter  |
| 50071_12    | <b>Schubladenbefestigungsbleche</b><br>Für NC- und C-Box - pro Seite wird ein Blech benötigt, wenn Schubladen gewünscht sind. Anzahl und Höhe der Schubladen kann auf beiden Seiten frei kombiniert werden. 1 Satz - Gewicht: 1,8 Kg   |
| 10064       | <b>Kran-Öse M16</b><br>Mit eingeschweißten Verstärkungen in der Box. Inkl. Montage. ca. 500 Kg Tragkraft (4 Stück).  |
| 50069       | <b>Fachboden unten (halbe Länge)</b><br>Für NC-Box und C-Box. Der Fachboden hat die Länge einer halben Box und kann in jeder beliebigen Höhe eingebaut werden (Lochraster), inkl. Befestigungsmaterial. Größe: 840x575x50 (LxBxH mm), Gewicht: 3,6 Kg  |
| 50068       | <b>Fachboden unten (2/3 Länge)</b><br>Dieser 2/3 Fachboden kann in beliebiger Höhe, gemeinsam mit Schubladen (1/3 Länge), eingebaut werden. inkl. Befestigungsmaterial. Größe: 1065x575x50mm (LxBxH), Gewicht: 4,2 Kg  |
| 50060       | <b>Einlegeboden oben (halbe Länge)</b><br>Der Einlegeboden hat die Länge einer halben NC-Box. 2 Stück können direkt in die NC-Box Comfort eingesetzt werden, kombinierbar mit Stapelboxen Gewicht: 2,4 Kg  |
| 10063       | <b>Plastik Stapelbox klein</b><br>Farbe grau mit stabilem Wabenboden, bis zu 6 können direkt in die NC-Box Comfort eingesetzt werden, kombinierbar mit Stapelbox groß und Einlegeboden oben. Größe: 400 x 300 x 170 (L x B x H mm), Gewicht: 1 Kg, Volumen: 16,8 Liter   |
| 10061       | <b>Plastik Stapelbox groß</b><br>Farbe grau, extrem stabile Ausführung, bis zu 3 können direkt in die NC-Box Comfort eingesetzt werden, kombinierbar mit Stapelbox klein und Einlegeboden oben. Größe: 400 x 600 x 170 (L x B x H mm), Gewicht: 2,14 Kg, Volumen: 34 Liter   |
| 10018       | <b>Monoblock Sicherheitsschloss</b><br>Für alle, die gerne aus der sicheren BROSSBOX einen Tresor machen möchten. Aufbrechen mit einem Bolzenschneider ist nicht möglich, der gehärtete Bügel ist vollständig verdeckt. Selbst nach dem Aufbohren der Edelstahlnieten kann der Deckel nicht geöffnet werden. Set mit je 2 Schlüsseln gleichschließend (je 2, 4, 6, 8... Stück). Gewicht: 0,65 Kg / Schloss |
| 10071       | <b>Trockenmittelbeutel (10er Set)</b><br>Durch nasse Spanngurte z.B. kann sich Schwitzwasser bilden. Trockenmittelbeutel entfeuchten die Box effektiv und halten Ihr Equipment trocken - ein Beutel absorbiert bis zu 40 g Flüssigkeit - Gewicht (10 Stück): 2 Kg  |




Schubladenbefestigungsbleche zur Aufnahme der Schubladen \* (Links und rechts verwendbar)



Flexibel montierbare Fachböden in verschiedenen Ausführungen \*



Wanne vorne u. hinten zur Ablage von Wasserwaagen u. Ähnlichem (Nur in der NC-Box Comfort enthalten)



Mögliche Schubladen-Bestückung je Seite:  
1 Stück Schublade mit 90mm Höhe  
2 Stück Schubladen mit 90mm Höhe  
3 Stück Schubladen mit 90mm Höhe  
4 Stück Schubladen mit 90mm Höhe  
5 Stück Schubladen mit 90mm Höhe  
oder  
2 Stück Schubladen mit 200mm Höhe

oder  
1 Stück Schublade mit 90mm Höhe  
+ 1 Stück Schublade mit 200mm Höhe  
oder  
2 Stück Schubladen mit 90mm Höhe  
+ 1 Stück Schublade mit 200mm Höhe

oder  
3 Stück Schubladen mit 90mm Höhe  
+ 1 Stück Schublade mit 200mm Höhe  
oder  
1 Stück Schublade mit 90mm Höhe  
+ 2 Stück Schubladen mit 200mm Höhe



# C-Box

Ideen aus Aluminium



INKLUSIVE  
SCHLÖSSER



WASSERDICHT  
IP67 u. IP68



Hochdruck-  
Dampfreinigung  
IP69k

|                           | C-Box Basic          |
|---------------------------|----------------------|
| Artikel-Nr.               | 50031_14             |
| LxBxH mm                  | 1850x655x690         |
| Lichte Öffnung oben       | 1630x515 (LxB mm)    |
| Lichte Öffnung Seiten     | 515x550 (BxH mm)     |
| Volumen                   | 744 Liter            |
| Gewicht                   | 65,0 Kg              |
| Material                  | 1,5/2mm Alu-Quintett |
| Hebel-Verriegelung        | 4 Stück              |
| Zylinderschlösser         | 4 Stück              |
| Gasfeder                  | 2 Stück              |
| Druckausgleichselement    | 1 Stück              |
| Scharnier-Bänder          | 6 Stück              |
| Deckel oben               | 1 Stück              |
| Seitentür rechts u. links | je Seite 1 Stück     |




Schnellbefestigungs-Ösen,  
sekundenschnelle Ladungssicherung \*


\* Optionales Zubehör




| Artikel-Nr. | Zubehör - Produktbezeichnung   |
|-------------|--|
| 10075       | <b>Befestigungsatz Universal</b><br>Diebstahlsichere Befestigung der Boxen auf Pritschenfahrzeugen. Demontage schnell und ohne Werkzeug möglich. 4 Stück empfohlen.<br>Gewicht: 0,134 Kg   |
| 10065       | <b>Schnellbefestigungs-Öse 400daN</b><br>Frei platzierbare Schnellbefestigungs-Zurrösen helfen die Ladung in der Box zu sichern. Diese können an den acht serienmäßigen System-Hutprofilen befestigt werden. 400 Kg Zugfestigkeit. Gewicht: 0,05 Kg  |
| 10073_13    | <b>Gabelstaplerfüße (4er Set)</b><br>4 Gabelstaplerfüße zur Selbstmontage. Größe: 140 x 140 x 100 (L x B x H mm), Gewicht: 2,8 Kg  |
| 50072_12    | <b>Schublade 90mm</b><br>Schublade für NC- und C-Box, 90mm hoch inkl. Vollauszüge, bis 55 Kg belastbar, max. 5 Stück pro Seite. Größe: 630 x 475 x 90 (L x B x H mm), Gewicht: 5,4 Kg, Volumen: 25 Liter   |
| 50073_12    | <b>Schublade 200mm</b><br>Schublade für NC- und C-Box, 200mm hoch inkl. Vollauszüge, bis 55 Kg belastbar, max. 2 Stück pro Seite. Größe: 630 x 475 x 200 (L x B x H mm), Gewicht: 6,8 Kg, Volumen: 57 Liter  |
| 50071_12    | <b>Schubladenbefestigungsbleche</b><br>Für NC- und C-Box - pro Seite wird ein Blech benötigt, wenn Schubladen gewünscht sind. Anzahl und Höhe der Schubladen kann auf beiden Seiten frei kombiniert werden. 1 Satz - Gewicht: 1,8 Kg   |
| 10064       | <b>Kran-Öse M16</b><br>Mit eingeschweißten Verstärkungen in der Box. Inkl. Montage. ca. 500 Kg Tragkraft (4 Stück).  |
| 50069       | <b>Fachboden unten (halbe Länge)</b><br>Für NC-Box und C-Box. Der Fachboden hat die Länge einer halben Box und kann in jeder beliebigen Höhe eingebaut werden (Lochraster), inkl. Befestigungsmaterial. Größe: 840x575x50 (LxBxH mm), Gewicht: 3,6 Kg  |
| 50068       | <b>Fachboden unten (2/3 Länge)</b><br>Dieser 2/3 Fachboden kann in beliebiger Höhe, gemeinsam mit Schubladen (1/3 Länge), eingebaut werden. inkl. Befestigungsmaterial. Größe: 1065x575x50mm (LxBxH), Gewicht: 4,2 Kg  |
| 10063       | <b>Plastik Stapelbox klein</b><br>Farbe grau mit stabilem Wabenboden, bis zu 6 können direkt in die NC-Box Comfort eingesetzt werden, kombinierbar mit Stapelbox groß und Einlegeboden oben. Größe: 400 x 300 x 170 (L x B x H mm), Gewicht: 1 Kg, Volumen: 16,8 Liter   |
| 10061       | <b>Plastik Stapelbox groß</b><br>Farbe grau, extrem stabile Ausführung, bis zu 3 können direkt in die NC-Box Comfort eingesetzt werden, kombinierbar mit Stapelbox klein und Einlegeboden oben. Größe: 400 x 600 x 170 (L x B x H mm), Gewicht: 2,14 Kg, Volumen: 34 Liter   |
| 10018       | <b>Monoblock Sicherheitsschloss</b><br>Für alle, die gerne aus der sicheren BROSSBOX einen Tresor machen möchten. Aufbrechen mit einem Bolzenschneider ist nicht möglich, der gehärtete Bügel ist vollständig verdeckt. Selbst nach dem Aufbohren der Edelstahlnieten kann der Deckel nicht geöffnet werden. Set mit je 2 Schlüsseln gleichschließend (je 2, 4, 6, 8... Stück). Gewicht: 0,65 Kg / Schloss |
| 10071       | <b>Trockenmittelbeutel (10er Set)</b><br>Durch nasse Spanngurte z.B. kann sich Schwitzwasser bilden. Trockenmittelbeutel entfeuchten die Box effektiv und halten Ihr Equipment trocken - ein Beutel absorbiert bis zu 40 g Flüssigkeit - Gewicht (10 Stück): 2 Kg  |




Schubladenbefestigungsbleche zur Aufnahme der Schubladen \* (Links und rechts verwendbar)



Flexibel montierbare Fachböden in verschiedenen Ausführungen \*



Serienmäßig! 8 Stück System-Profile für Zurr-Ösen. Schnelle Ladungssicherung



Mögliche Schubladen-Bestückung je Seite:

1 Stück Schublade mit 90mm Höhe  
2 Stück Schubladen mit 90mm Höhe  
3 Stück Schubladen mit 90mm Höhe  
4 Stück Schubladen mit 90mm Höhe  
5 Stück Schubladen mit 90mm Höhe  
oder  
2 Stück Schubladen mit 200mm Höhe

oder  
1 Stück Schublade mit 90mm Höhe  
+ 1 Stück Schublade mit 200mm Höhe  
oder  
2 Stück Schubladen mit 90mm Höhe  
+ 1 Stück Schublade mit 200mm Höhe

oder  
3 Stück Schubladen mit 90mm Höhe  
+ 1 Stück Schublade mit 200mm Höhe  
oder  
1 Stück Schublade mit 90mm Höhe  
+ 2 Stück Schubladen mit 200mm Höhe



# Rollo-Box

Ideen aus Aluminium



|             | Rollo-Box 1230       | Rollo-Box 1900       |
|-------------|----------------------|----------------------|
| Artikel-Nr. | 20700_14             | 20710_14             |
| LxBxH mm    | 1230x975x785         | 1900x975x885         |
| Volumen     | 746 Liter            | 1343 Liter           |
| Gewicht     | 49,5 Kg              | 72,0 Kg              |
| Material    | 2,5/4mm Alu-Quintett | 2,5/4mm Alu-Quintett |



Hochwertiger eloxierter Aluminium Rollladenpanzer mit integrierten Segment-Gelenkdichtungen



Doppelhand-Griff mit Druckknopf und Zylinderschloss



Umlaufende Dichtung



4 Stück Systemprofile für höhenverstellbare Auflageböden



Schubladen-Container \*



Höhenverstellbarer Fachboden \*


\* Optionales Zubehör





# Anhängerkupplungs-Box

Ideen aus Aluminium



**INKLUSIVE  
SCHLÖSSER**



**WASSERDICHT  
IP67 u. IP68**



**Hochdruck-  
Dampfreinigung  
IP69k**



Einfach und schnell kippbar



Einfache Montage auf der Anhängerkupplung mit nur einer Hebelbewegung

#### Serienmäßig bei der Box:

- Zwei besonders einbruchssichere Scharniere und Hebelverriegelungen
- Zwei gleichschließende Zylinderschlösser mit Wendeschlüssel
- Staubschutzkappen schützen die Schlösser vor Schmutz und Spritzwasser
- Verwindungsfreier Kassettendeckel
- Hochwertige Gasfedern halten den Deckel
- Zwei besonders große und stabile Klappgriffe
- Absolut staub- und wasserdicht nach IP67 und IP68
- Zur Hochdruck-Dampfreinigung laut IP69k geeignet
- Druckausgleichselement (verhindert Über- oder Unterdruck)

#### Angaben zum Trägersystem:

- Einfach Montage auf der Anhängerkupplung mit nur einer Hebelbewegung
- Kein Werkzeug erforderlich
- Wende-Stecker für 7-poligen und 13-poligen Elektro-Anschluss ist im Lieferumfang enthalten
- Abklappbar für schnellen und einfachen Kofferraumzugang
- Das Abklappen ermöglicht das Öffnen des Kofferraums bei den meisten Fahrzeugen
- Der Träger kann dann auf der Anhängerkupplung montiert bleiben
- Diebstahlsicherung durch mitgeliefertes Vorhängeschloß
- Incl. EG- Betriebserlaubnis/ eintragungsfrei

## Anhängerkupplungs-Box

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr.              | 10210                   |
| LxBxH mm                 | 1000x650x600            |
| Lichte Öffnung<br>LxB mm | 885x505                 |
| Volumen                  | 354 Liter               |
| Gewicht                  | 24,4 Kg                 |
| Material                 | 1,5/2mm<br>Alu-Quintett |
| Hebel-Verriegelung       | 2 Stück                 |
| Zylinderschlösser        | 2 Stück                 |
| Gasfeder                 | 2 Stück                 |
| Druckausgleichselement   | 1 Stück                 |
| Klappgriffe              | 2 Stück                 |
| Scharnier-Bänder         | 2 Stück                 |
| Heckträger               | 1 Stück                 |



# Laderaumwanne

Für den VW Amarok DoubleCab



| Laderaumwanne<br>Amarok DoubleCab               |                         |
|---|-------------------------|
| Artikel-Nr.<br>Unbeschichtet                    | 40031                   |
| Artikel-Nr.<br>Transparent<br>Pulverbeschichtet | 40032                   |
| Artikel-Nr.<br>In RAL<br>Pulverbeschichtet      | 40033                   |
| LxBxH mm  | 1685x1532x592           |
| Gewicht   | 65 Kg                   |
| Material  | 2,5/4mm<br>Alu-Quintett |




Hohe Flexibilität



Auch in Kombination mit der VW  
Stylinbar möglich \*



Amarok PickUp-Box XL



8 Stück Airline-Zurrschienen



Schnellbefestigungs-Ösen,  
TÜV geprüfte Ladungssicherung,  
sekundenschnell



Zahlreiche Befestigungsmög-  
lichkeiten für eine vorbildliche  
Ladungssicherung

\* Optionales Zubehör



|                             | Amarok<br>PickUp-Box    | Amarok<br>PickUp-Box S  | Amarok<br>Flügelbox     | Amarok<br>Flügelbox D   | Amarok<br>PickUp-Box HH | Amarok<br>PickUp-Box HHS | Amarok<br>PickUp-Box XL |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr.                 | 40044                   | 40045                   | 40046                   | 40047                   | 40048                   | 40049                    | 40130                   |
| LxBxH mm                    | 1485x600x580            | 1465x600x580            | 1485x600x580            | 1485x600x775            | 1485x600x325            | 1465x600x325             | 1405x1200x600           |
| Lichte Öffnung<br>LxB mm    | 1370x455                | 930x455                 | 600x485                 | 605x485                 | 1370x455                | 930x455                  | 1075                    |
| Volumen                     | 430 Liter               | 424 Liter               | 424 Liter               | 519 Liter               | 260 Liter               | 250 Liter                | 885 Liter               |
| Gewicht                     | 28,6 Kg                 | 33,6 Kg                 | 32,0 Kg                 | 33,0 Kg                 | 23,6 Kg                 | 23,4 Kg                  | 71,0 Kg                 |
| Material                    | 1,5/2mm<br>Alu-Quintett | 1,5/2mm<br>Alu-Quintett | 1,5/2mm<br>Alu-Quintett | 1,5/2mm<br>Alu-Quintett | 1,5/2mm<br>Alu-Quintett | 1,5/2mm<br>Alu-Quintett  | 2,5/4mm<br>Alu-Quintett |
| Hebel-Verriegelung          | 2 Stück                 | 2 Stück                 | 2 Stück                 | 2 Stück                 | 2 Stück                 | 2 Stück                  | 4 Stück                 |
| Zylinderschlösser           | 2 Stück                 | 2 Stück                 | 2 Stück                 | 2 Stück                 | 2 Stück                 | 2 Stück                  | 4 Stück                 |
| Gasfeder                    | 2 Stück                 | 2 Stück                 | 2 Stück                 | 2 Stück                 | 2 Stück                 | 2 Stück                  | 2 Stück                 |
| Druckausgleichs-<br>element | 1 Stück                 | 1 Stück                 | 1 Stück                 | 1 Stück                 | 1 Stück                 | 1 Stück                  | -                       |
| Scharnier-Bänder            | 2 Stück                 | 2 Stück                 | 4 Stück                 | 4 Stück                 | 2 Stück                 | 2 Stück                  | 4 Stück                 |



Amarok PickUp-Box



Amarok PickUp-Box S



Amarok Flügelbox




Amarok Flügelbox D



Amarok PickUp-Box HH



Amarok PickUp-Box HHS



**FISCHERLEITNER GMBH**

Eberschwanger Str. 62b • 4910 Ried im Innkreis  
Tel.: 07752/ 82224-0 • Fax: DW-22 • office@fischerleitner.at

[www.fischerleitner.at](http://www.fischerleitner.at)



→ Pritschen- und Kofferaufbauten → Sonderaufbauten → Fahrzeugeinrichtungen → Kühlhausstattungen  
→ Reparaturen → Fahrzeugumbauten für Menschen mit Behinderung oder Pflegebedarf